

Hoval AG  
8706 Feldmeilen  
Centro regionale Ticino  
Via Cantonale 34a, 6928 Manno  
Tel. 0848 848 969, Fax 091 610 43 61  
manno@hoval.ch, www.hoval.ch

**Hoval**

Hoval AG, Via Cantonale 34a, 6928 Manno

Hoval SA  
Stabile Violino  
Via Cantonale 34a  
6928 Manno

Pagina 1 / 3  
Installation No: CPDI  
Gruppo d'acquisto solare termico (SUPSI)  
Sig. Cereghetti Nerio  
6952 Canobbio

## Offerta Nr. 1100538872

Data 04.02.2013  
Data ordine 25.01.2013

Codice cliente 1212066093  
Incaricato Giovanni Schipani  
Tel.sel. diretta 091 610 44 94  
Addetto vendita Claudio Bizzozero

RingraziandoVi per la Vostra richiesta, abbiamo il piacere di sottoporvi la nostra miglior offerta.

Pos.	Articolo	Descrizione	Quantità / U.M.	Prezzo unitario	Importo CHF
		<b>Variante 1.3</b> Maggiori costi SolarCompact *****			
0020	ZW0868	Istruzioni per il montaggio dei collettori solari da uno specialista del servizio Hoval Condizioni come da descrizione delle prestazioni Importo netto	1 UR	695,00	695,00
0030	ZW0769	Introduzione scalda-acqua/ accumulatore fino a 300 l Il prezzo forfettario comprende: verifica della situazione sul posto, introduzione dello scalda-acqua nel locale di riscaldamento Condizioni secondo descrizione delle prestazioni Importo netto	1 UR	492,00	492,00
0040	2022216	Resistenza elettrica EP-3 Potenza 3.0 kW	1 PZ		

Offerta Nr. 1100538872 del 04.02.2013

Pagina 2 / 3

a: Hoval SA, Stabile Violino, Via Cantonale 34a, CH 6928 Manno

Pos.	Articolo	Descrizione	Quantità / U.M.	Prezzo unitario	Importo CHF
		Allacciamento 3 x 400 V Incoloy 825 con termostato regola- bile 30-75°C e limitatore tempera- tura regolato fisso a 98°C Vite con testata in ottone R 1 1/2" Profondità d'immersione 390 mm			
		Importo netto		170,00	170,00
<hr/>					
Totale					1.357,00
IVA		8,00 %		1.357,00	108,55
<b>Totale IVATO</b>					<b>1.465,55</b>

Condizioni di pagamento 30 giorni netto

\*\*\*\*\*

Li conoscete ?

- Le soluzioni Hoval con le energie rinnovabili:

Il sistema solare Hoval SolKit® per la preparazione d'acqua calda sanitaria

La pompa di calore acqua (sonde geotermiche)-acqua Hoval Thermalia® da 5.4 a 45.5 kW.

La pompa di calore aria-acqua Hoval Belaria®, silenziosa, da 8,6 a 33,2 kW.

\*\*\*\*\*

Non compresi nella nostra offerta: tutto il materiale non esplicitamente descritto in questa offerta ma necessario al buon funzionamento dell'impianto, come pure i lavori idraulici, da elettrici, di muratura, pittura ecc. occorrenti per installare gli apparecchi.

Dimensionamento dell'installazione: la responsabilità del dimensionamento dell'installazione, in particolare per quanto concerne la potenza del generatore di calore, le caratteristiche dello scalda-acqua e delle pompe di circolazione, salvo accordi scritti particolari è dell'installatore o del progettista.

Pianificazione : i prodotti proposti devono essere installati conformemente alle prescrizioni e direttive indicate nelle nostre documentazioni tecniche.

Validità dell'offerta: 3 mesi

TTP: a causa dell'aumento delle tariffe deciso dal Consiglio Federale, ci vediamo costretti ad aumentare la tassa sul traffico pesante (TTP) la quale, a partire dal 01.01.2008, diventerà:  
1,9% per i trasporti stradali e 1,2% per gli invii postali.

Vi ringraziamo per l'interesse dimostrato verso i nostri prodotti. Restiamo a disposizione volentieri per ogni informazione supplementare ed approfittiamo di questa occasione per salutarvi cordialmente.

Hoval AG  
8706 Feldmeilen  
Centro regionale Ticino  
Via Cantonale 34a, 6928 Manno  
Tel. 0848 848 969, Fax 091 610 43 61  
manno@hoval.ch, www.hoval.ch



**Offerta Nr. 1100538872 del 04.02.2013**

a: Hoval SA, Stabile Violino, Via Cantonale 34a, CH 6928 Manno

Pagina 3 / 3

Hoval SA